



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedal-Kit

Art-Nr. 092.460.400.009

Pedal-Kit (Schaltgetriebe)

Art-Nr. 092.460.401.009

Pedal-Kit (PDK)

Art-Nr. 092.460.450.009H

Pedal-Kit (Schaltgetriebe) harteloxiert

Art-Nr. 092.460.451.009H

Pedal-Kit (PDK) harteloxiert





MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedal-Kit









Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
I Sicherheitshinweise	3
II Vorbereitung	4
1 Teilesätze auf Vollständigkeit prüfen	5
III Installation	6
1 Vorbereitung.....	6
2 Montage TECHART Gaspedal.....	6
3 Montage TECHART Brems- und Kupplungspedale	7

I Sicherheitshinweise


Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen.</p> <p>Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges nachzulesen.</p>	
	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.</p> <p>Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.</p>	
   	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfe.</p> <p>Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfe.</p> <p>Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fern halten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden aufbewahren.</p>	  
  		

 	<p style="text-align: center;">VORSICHT</p> <p>Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.</p>	 
	<p style="text-align: center;">VORSICHT</p> <p>Verletzungsgefahr an Rücken, Muskel, Gelenken, Sehnen und Bändern durch Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schwere bzw. sperrige Gegenständen mit mehreren Personen bzw. geeigneten Hilfsmitteln heben oder transportieren.</p>	
	<p style="text-align: center;">HINWEIS</p> <p>Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.</p>	
	<p style="text-align: center;">HINWEIS</p> <p>Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu lackieren.</p>	

II Vorbereitung

Benötigte Personen



Zur Installation dieses Produktes werden mindestens zwei Personen benötigt.

Hilfe und Unterstützung

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedal-Kit

Teilesatz TECHART Aerokit I auf Vollständigkeit prüfen

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	092.460.400.009	TECHART Pedal Kit (Schaltgetriebe)
Bestehend aus:		
1	097.460.400.200	Alu-Pedal, Gas
2	097.460.400.202	Alu-Pedal-Kupplung / -Bremse
7	0039003.9X133913	Blechschraube Senkkopf Torx 3,9X13

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	092.460.401.009	TECHART Pedal Kit (PDK)
Bestehend aus:		
1	097.460.400.200	Alu-Pedal, Gas
2	097.460.400.211	Alu-Pedal, Bremse Tiptronic
6	0039003.9X133913	Blechschraube Senkkopf Torx 3,9X13

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	092.460.450.009	TECHART Pedal Kit (Schaltgetriebe) harteloxiert
Bestehend aus:		
1	097.460.400.200	Alu-Pedal, Gas
2	097.460.400.202	Alu-Pedal-Kupplung / -Bremse
7	0039003.9X133913	Blechschraube Senkkopf Torx 3,9X13

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	092.460.451.009	TECHART Pedal Kit (PDK) harteloxiert
Bestehend aus:		
1	097.460.400.200	Alu-Pedal, Gas
2	097.460.400.211	Alu-Pedal, Bremse Tiptronic
6	0039003.9X133913	Blechschraube Senkkopf Torx 3,9X13

Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße Handhabung und Lagerung zu achten.

III Installation

1. Vorbereitung

- 1 Originale Gummiabdeckung von Kupplungs- und Bremspedal entfernen.

2. Montage TECHART Gaspedal

- 1 Die TECHART Pedal 097.460.400.200_ (1) auf das originalen Pedale auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 2,5mm bohren.
- 2 Das TECHART Gaspedal (1) mit beigefügten Kunststoffschrauben 3,9x13 befestigen.




Abb. 01

3. Montage TECHART Kupplungs- und Bremspedal

Schaltgetriebe

- 1 Die TECHART Pedale 097.460.400.202_ (2) auf die originalen Pedale auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 2,5mm bohren.
- 2 Die TECHART Pedale (2) mit beigefügten Kunststoffschrauben 3,9x13 befestigen.




Abb. 02

PDK 992

- 1 Das TECHART Pedal 097.460.400.211_ (3) auf das originale Pedal auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 2,5mm bohren.
- 2 Das TECHART Pedal (3) mit beigefügten Kunststoffschrauben 3,9x13 befestigen.




Abb. 03



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedal-Kit



TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH

RÖNTGENSTRASSE 47
71229 LEONBERG / GERMANY

TEL +49 7152 / 9339- 0

FAX +49 7152 / 9339-33

info@techart.de

www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright 2019 by **TECHART** Automobildesign GmbH

Artikel-Nr. 092.460.400.099