



PRESSE INFORMATION

GT Street RS

Leonberg, 27. Juni 2019

TECHART GTstreet RS kommt nach Goodwood zum Festival of Speed.

Das Goodwood Festival of Speed gilt international als die größte Veranstaltung im Bereich Motorsport und Automobilkultur. Vom 4. Bis 7. Juli zieht die „ultimate summer garden party“ Sportwagen- und Motorsportfans aus aller Welt in den Süden Englands.

In Kooperation mit dem Reifen- und Entwicklungspartner Michelin präsentiert TECHART den GTstreet RS im Michelin Supercar Paddock, einem der populärsten Hotspots des Festivals.

Der auf dem Porsche 911 Turbo S basierende Supersportwagen zeigt sich durch und durch im Zeichen kompromissloser Fahrperformance: lackiert in der Signalfarbe indischrot mit auffälligem Forged Design Sichtcarbon Bodykit, mächtigem aktivem Heckflügel, TECHART Clubsport-Interieur und mit Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen ausgerüstet. Die Performance in Zahlen: 567 kW (770 PS), 2,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. 200 km/h sind aus dem Stillstand in 8,1 Sekunden erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 340 km/h.

Alle Goodwood Besucher erwartet der TECHART GTstreet RS live vor der Bühne des Michelin Supercar Paddocks.

Zusätzlich berichtet TECHART in seinen offiziellen Social Media Kanälen auf **Instagram** (@techart_germany) und **Facebook** (@fanpage.TECHART) sowie auf **www.techart.de/fos**.



PRESSE INFORMATION

GT Street RS

Schneller. Wilder. Kompromisslos TECHART GTstreet.

Erstmals auf dem Genfer Auto-Salon 2019 präsentiert, ist der limitierte TECHART GTstreet RS die Referenz performanceorientierter Individualisierung für den aktuellen Porsche 911 Turbo S.

Das auffällige Forged Design Sichtcarbon-Bodykit aus Carbonfasern in unregelmäßig angeordneter Struktur unterstreicht den Performance-Anspruch bereits auf den ersten Blick.

Neue Materialien halten Einzug in den GTstreet RS. So verarbeitet die TECHART Manufaktur in Kombination mit Alcantara® und Leder zum ersten Mal wertvolle Schurwolle im Sportwagenbereich. Der Naturstoff verleiht dem Interieur eine völlig neue Eleganz und ist gleichzeitig besonders widerstandsfähig sowie flammhemmend ausgerüstet für den Rundstreckeneinsatz.

Die TECHART Performance-Leistungssteigerung für den GTstreet RS bringt die Gesamtleistung unter anderem unter Einsatz neuer Turbolader mit variabler Turbinengeometrie im Sport-Modus auf 567 kW (770 PS) und erzeugt ein maximales Drehmoment von 920 Newtonmetern. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h werden somit im Sport-Modus nur 2,5 Sekunden benötigt. Nach weiteren 5,6 Sekunden fällt die 200 km/h Marke. Die Höchstgeschwindigkeit liegt je nach Reifenhomologation bei mehr als 340 km/h.

Der GTstreet RS verfügt über TECHART Features für volle Alltagstauglichkeit. Dazu gehört u.a. das TECHART Noselift Vorderachs-Liftsystem, die stufenlos geregelte TECHART Klappenabgasanlage sowie die TECHART PROTECT Garantie für individualisierte Porsche Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.

Teil des GTstreet RS ist außerdem eine Kollektion aus handgefertigten Accessoires. Jedes davon ist ein Einzelstück: der Rennhelm, die passende Helmtasche und die Bordmappe werden für jedes der zehn Fahrzeuge exklusiv in den gewählten Originalmaterialien und -farben angefertigt und tragen die laufende Nummer des Fahrzeugs.



PRESSE INFORMATION

GT Street RS

Exterieurdesign und Aerodynamik

Die ausdrucksstarken, in Forged Design Carbon gefertigten Leichtbau-Karosserieteile setzen den GTstreet RS nicht nur optisch in Szene. Sie erhöhen gleichzeitig die Abtriebswerte und verbessern die aerodynamische Charakteristik deutlich. Die optimierte Aerodynamik ist ein wichtiger Bestandteil der Performance des GTstreet RS. Sie ermöglicht überwältigende Querschleunigung und gibt dem Fahrer hohe Sicherheit in allen Geschwindigkeitsbereichen.

Die Frontschürze mit Carbon-Frontspoiler und aktiver Frontspoilerlippe optimiert die Anströmung von Wasser- und Ölkühler durch zusätzliche Lufteinlässe und einen mittigen Luftauslass. Die integrierten Bugleuchten werden von prägnanten Sichtcarbon-Airframes umrahmt. Seitlich positionierte Flaps sorgen für zusätzlichen Anpressdruck und wirken sich gleichzeitig positiv auf den c_w -Wert aus.

Die dynamisch konturierte Leichtbau-Fronthaube in Forged Design Sichtcarbon ist bei jedem GTstreet RS ein Unikat mit einlackierter laufender Editionsnummer. Sie verfügt über charakteristische NACA-Lufteinlässe, über die der Bremsanlage zusätzlich Kühlluft zugeführt wird, ohne dabei den Luftwiderstandsbeiwert negativ zu beeinflussen.

Leichtbau-Kotflügel aus Carbon beherbergen Radhausentlüftungen mit integrierten Carbon-Lamellen. Sie führen die durch Bremskräfte entstehende Wärme ab und reduzieren den Auftrieb im Radhaus. Die Carbon-Seitenschweller setzen die Linie des GTstreet RS seitlich fort, und verbinden die Radlaufverbreiterungen an Vorder- und Hinterachse harmonisch miteinander. Für maximale Ladeluftkühlung sind an den Fondseitenteilen des TECHART GTstreet RS Lufteinlässe aus Kohlefaser in Forged Design montiert.



PRESSE INFORMATION

GT Street RS

Eine Ansaugluftthutze auf dem Heckdeckel sowie größere Luftauslassschächte an der Heckschürze dienen sowohl der besseren Luftversorgung des Motors als auch einer wirksameren Luftdurchströmung der Ladeluftkühler. Der imposante, aktive Heckspoiler und die zusätzlichen Winglets am Grundkörper sorgen für mehr Druck auf der Hinterachse. In der Performance-Einstellung fährt der Heckspoiler aus und wird um 15 Grad angestellt. Der markante Heckdiffusor am Heck rundet das Aerodynamik-Konzept des GTstreet RS ab.

Für zusätzliche Gewichtersparnis bestehen Heck- und hintere Seitenscheiben aus hochstabilem Dünnschicht-Glas, das aus dem Mobiltelefon- und Tabletbereich unter dem Namen Corning® Gorilla® Glass bekannt ist.

Der Heckdiffusor in Sichtcarbon umschließt ein hörbares Highlight: die TECHART GTstreet RS Abgasanlage. Vier zentral angeordnete Titanendrohre entlassen die Abgase unter kraftvollem Klang ins Freie. Bei der Steuerung der Abgasklappen der vierflutigen GTstreet RS Abgasanlage setzt TECHART eine stufenlose pneumatische Klappenverstellung ein. Dies optimiert den Abgasgedruck in Abhängigkeit verschiedener Lastzustände und vermeidet gleichzeitig unerwünschte hörbare Frequenzen.



PRESSE INFORMATION

GT Street RS

Fahrdynamik & Performance

Das GTstreet RS Powerkit mit neuentwickelten VTG-Turboladern sorgt für eine gleichmäßige Kraftentfaltung. Die Gesamtleistung des 911 Turbo S steigt von serienmäßigen 427 kW (580 PS) um 140 kW (190 PS) auf 567 kW (770 PS), das Drehmoment erhöht sich auf max. 920 Newtonmeter.

Die geschmiedeten 20-Zoll Zentralverschlussräder TECHART Formula IV Race stattet TECHART mit straßenzugelassenen Michelin Pilot Sport Cup 2 Sportreifen aus. Den Kontakt zur Straße stellt der GTstreet RS über Reifen der Dimensionen 265/35 ZR 20 (vorn) und 325/30 ZR 20 (hinten) her.

„Natürlich begrenzen wir auch beim GTstreet RS die Höchstgeschwindigkeit für den öffentlichen Straßenverkehr elektronisch auf den zulässigen Rahmen, der im Wesentlichen von den Geschwindigkeitsfreigaben der Reifen vorgegeben ist – derzeit 340 km/h. Auf geeignetem Terrain und ausgerüstet mit Sportreifen, die über eine Sonderhomologation verfügen, erlaubt die neue TECHART Leistungssteigerung für den GTstreet RS Geschwindigkeiten um 360 km/h“, so Steven Ratz Geschäftsführer Entwicklung bei TECHART Automobildesign.

Auch beim Fahrwerk bietet TECHART mehrere Optionen, bis hin zum Gewindefahrwerk mit PDCC-Anbindung oder dem nachrüstbarem TECHART Noselift-System. Dieses verschafft dem GTstreet RS auf Knopfdruck zusätzlich 60 mm Bodenfreiheit an der Vorderachse – so lassen sich auch Garageneinfahrten, Bodenwellen oder Bordsteine problemlos überqueren.



PRESSE INFORMATION

GT Street RS

Rennsport Couture: das GTstreet RS Interieur

Alcantara®, Leder und als neues Material echte Schurwolle. Drei Materialien die den Innenraum des GTstreet RS prägen. Die TECHART Interieurmanufaktur lässt kein Detail unberührt. Die Performanceorientierung des Clubsport Interieurs ist allgegenwärtig: TECHART Sportlenkrad mit 12-Uhr-Markierung, Sportschalensitze, 6-Punkt-Gurte, Überrollbügel und Türöffnerschlaufen, farblich individuell abgestimmt.

Fußboden, Armaturenbrett, Mitteltunnel, Mittelkonsole, Sonnenblenden, Türholme und Himmel sind mit Alcantara® bezogen. Türtafeln und Sitze im GTstreet RS Design in einer Kombination aus Leder, Alcantara® und Schurwolle und mit typischem GTstreet RS Nahtdesign.

Der Einsatz von Schurwolle ist eine Neuheit im TECHART Programm für das Sportwagensegment. Das Naturmaterial ist extrem robust, pflegeleicht und schwer entflammbar. Vor allem aber sorgen die hochwertigen Stoffe für eine einzigartige haptische und optische Wirkung.

Wie alle Materialien werden auch die Interieurzierteile lackiert und mit jedem GTstreet RS Kunden auf das individuelle Farbkonzept abgestimmt. Dazu gehören zum Beispiel der Fahrmodusschalter am Lenkrad, die Luftdüsenrahmen und -versteller, der PDK-Wählhebel, die Schaltkulisse oder auch die Bedienelemente der Sitzverstellung.

Das Kombiinstrument, die Türeinstiegsleisten und die Sportpedalerie tragen den GTstreet RS Schriftzug. Echtheit und Exklusivität verbrieft die Plakette mit laufender Produktionsnummer in jedem der zehn GTstreet RS.

Teil des GTstreet RS ist außerdem eine Kollektion aus handgefertigten Accessoires. Jedes davon ist ein Einzelstück: der Rennhelm, die passende Helmtasche und die Bordmappe werden für jedes der zehn Fahrzeuge exklusiv in den gewählten Originalmaterialien und -farben angefertigt und tragen die laufende Nummer des Fahrzeugs.



PRESSE INFORMATION

GT Street RS

Technische Daten GTstreet RS Powerkit

TECHART Powerkit TA 091/T3.1

für 911 Turbo S (991/2. Generation), mit 427 kW / 580 PS / 750 Nm

Leistungssteigerung	+ 140 kW / + 190 PS
Drehmomentzuwachs	+ 170 Nm
Gesamtleistung	567 kW (770 PS), max. 920 Nm
0 - 100 km/h (Sport Plus)	2,5 s
0 - 200 km/h (Sport Plus)	8,1 s
Höchstgeschwindigkeit (im Rahmen der StVZO elektronisch begrenzt auf 340 km/h)	> 340 km/h

Richtpreise für das Individualisierungsprogramm TECHART GTstreet RS

Jeder TECHART GTstreet RS ist ein Unikat, jeder Ausstattungsumfang, jedes Farbkonzept individuell gemeinsam mit dem Kunden ausgearbeitet. Genaue Preisangaben sind daher nicht möglich.

Die folgenden Preisangaben geben jedoch einen Anhaltspunkt.

TECHART GTstreet RS Aerodynamipaket	EUR 57.900,00
TECHART Fahrwerkoptionen inkl. TECHART Noselift	EUR 5.235,00
TECHART Schmiederäder Formula IV Race	EUR 7.985,00
TECHART Leistungssteigerung TA 091/T3.1	EUR 32.900,00
TECHART Clubsport Interieur GTstreet RS	EUR 39.500,00

- Preise zuzüglich Mehrwertsteuer, Montage und Lackierung -



PRESSE INFORMATION

GT Street RS

TECHART Automobil design. Unternehmen und Marke.

Die TECHART Automobil design GmbH, mit Sitz im schwäbischen Leonberg, setzt weltweit Maßstäbe in der Individualisierung von Fahrzeugen der Marke Porsche. 1987 gegründet, lebt diese Leidenschaft bis heute. Eigenständige Produktentwicklung, hoher Qualitätsanspruch und die kontinuierliche Weiterentwicklung als internationale Marke prägen das weltweit agierende Unternehmen mit weltweitem Vertriebsnetz.

Von Aerodynamik und Exterieur design über technische Optimierung in sämtlichen Fahrzeugbereichen bis hin zur Interieurveredelung durch die hauseigene Sattlerei, decken die TECHART Programme alle Porsche Baureihen und Modelle ab. TECHART verfügt über die Zulassung als international eingetragener Fahrzeughersteller, ist als Authorised Economic Operator (AEO-F) der Europäischen Union zertifiziert und hat sich als Premiummarke für die Individualisierung von Porsche Fahrzeugen weltweit etabliert.

Kontakt

TECHART Automobil design GmbH
Presse- & Mediaservice
Röntgenstrasse 47
71229 Leonberg
Deutschland

Marc Herdtle
Telefon: +49 (0)7152 9339 27
E-Mail: m.herdtle@techart.de

presse@techart.de
www.techart.de/presse